


CONFIGURAÇÃO PARA MAC OS X

- . Clicar no ícone da ligação wireless na barra superior do Finder e escolher **Join Other Network**




- . Preencher os campos com os dados pessoais, como se vê abaixo, e clicar em **Join**

A screenshot of the 'Join Other Network' dialog box in Mac OS X. It features a wireless icon in the top left. The title is 'Enter the name of the network.' Below the title is a paragraph: 'Enter the name of the network you want to join, and then enter the password if necessary. You can also click Show Networks to see a list of available networks.' The form contains the following fields: 'Network Name:' with the text 'eduroam'; 'Security:' with a dropdown menu set to 'WPA Enterprise'; 'User Name:' with the text 'login@fpce.up.pt'; 'Password:' with a masked field of seven dots; '802.1X:' with a dropdown menu set to 'Automatic'; and a checked checkbox labeled 'Remember this network'. At the bottom, there are three buttons: 'Show Networks', 'Cancel', and 'Join'.

. Aparece uma janela para colocar novamente o nome de utilizador e a password wireless. Escrevê-los e clicar em **OK**.



. Clicar em **Open Network Preferences**




. Clicar em **Advanced**



. Escolher o separador **802.1X**




- . Em **Authentication**, retirar o visto de **PEAP** e de **EAP-FAST**




- . A única opção que deve ficar seleccionada é a **TTLS**



- . Com a opção TTLS seleccionada clicar em **Configure**



- . Escolher a opção **PAP** e clicar em **OK**



. Na janela seguinte, clicar em **Apply**.



Está concluída a configuração.